




















Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Wohndachfenster					
	Wohndachfenster 1.1-s-Al Grau	senkrechte Montage, Teilung 1/2 - 1/2 2 Wohndachfenster Einbaumaterial Maße: 991 x 1222 mm Das Raster des Fenster-Sets entspricht dem Raster der Solarelemente. RAL 7035 (lichtgrau)	231 498	01	1.942,00 1 Set
	Wohndachfenster 1.1-s-Al Braun	senkrechte Montage, Teilung 1/2 - 1/2 RAL 8019 (graubraun)	231 497	01	1.610,00 1 Set
	Wohndachfenster 1.2-s-Al Grau	senkrechte Montage, Teilung 1/3 - 2/3 1 Wohndachfenster mit Einbaumaterial Maße: 742 x 1222 mm 1 Wohndachfenster 1245 x 1222 mm Das Raster des Fenster-Sets entspricht dem Raster der Solarelemente. RAL 7035 (lichtgrau)	231 500	01	1.942,00 1 Set
	Wohndachfenster 1.2-s-Al Braun	senkrechte Montage, Teilung 1/3 - 2/3 RAL 8019 (graubraun)	231 499	01	1.610,00 1 Set
	Wohndachfenster 1.1-w-Al Grau	waagerechte Montage, Teilung 1/2 - 1/2 2 Wohndachfenster mit Einbaumaterial Maße: 1222 x 1021 mm Das Raster des Fenster-Sets entspricht dem Raster der Solarelemente. RAL 7035 (lichtgrau)	231 496	01	1.942,00 1 Set
	Wohndachfenster 1.1-w-Al Braun	waagerechte Montage, Teilung 1/2 - 1/2 RAL 8019 (graubraun)	231 495	01	1.610,00 1 Set





Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Aufdach Premium-Linie					
	1-Aufdach-s-Al Silber	1er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: senkrecht Maße (H x B): 2152 x 1252 mm Mindestanzahl Dachanker: 4 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 550	11	145,00 1 Set
	1-Aufdach-s-Al Bronze	1er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 036	11	145,00 1 Set
	2-Aufdach-s/n-Al Silber	2er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: senkrecht/nebeneinander Maße (H x B): 2152 x 2554 mm Mindestanzahl Dachanker: 6 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 577	11	236,00 1 Set
	2-Aufdach-s/n-Al Bronze	2er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 037	11	236,00 1 Set
	3-Aufdach-s/n-Al Silber	3er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: senkrecht/nebeneinander Maße (H x B): 2152 x 3856 mm Mindestanzahl Dachanker: 6 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 579	11	418,00 1 Set
	3-Aufdach-s/n-Al Bronze	3er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 038	11	418,00 1 Set
	4-Aufdach-s/n-Al Silber	4er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: senkrecht/nebeneinander Maße (H x B): 2152 x 5158 mm Mindestanzahl Dachanker: 8 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 580	11	547,00 1 Set
	4-Aufdach-s/n-Al Bronze	4er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 039	11	547,00 1 Set
	2-Aufdach-s/ü-Al Silber	2er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: senkrecht/übereinander Maße (H x B): 4354 x 1252 mm Mindestanzahl Dachanker: 6 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 590	11	332,00 1 Set
	2-Aufdach-s/ü-Al Bronze	2er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 040	11	332,00 1 Set





Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Aufdach Premium-Linie					
	1-Aufdach-w-Al Silber	1er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: waagerecht Maße (H x B): 1252 x 2152 mm Mindestanzahl Dachanker: 4 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 591	11	234,00 1 Set
	1-Aufdach-w-Al Bronze	1er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 046	11	234,00 1 Set
	2-Aufdach-w/ü Al Silber	2er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: waagerecht/übereinander Maße (H x B): 2554 x 2152 mm Mindestanzahl Dachanker: 6 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 603	11	292,00 1 Set
	2-Aufdach-w/ü-Al Bronze	2er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 047	11	292,00 1 Set
	3-Aufdach-w/ü-Al Silber	3er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: waagerecht/übereinander Maße (H x B): 3856 x 2152 mm Mindestanzahl Dachanker: 6 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 616	11	522,00 1 Set
	3-Aufdach-w/ü-Al Bronze	3er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 048	11	522,00 1 Set
	4-Aufdach-w/ü-Al Silber	4er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: waagerecht/übereinander Maße (H x B): 5158 x 2152 mm Mindestanzahl Dachanker: 8 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 617	11	628,00 1 Set
	4-Aufdach-w/ü-Al Bronze	4er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 049	11	628,00 1 Set
	2-Aufdach-w/n-Al Silber	2er Premium-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial, für Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Montageart: waagerecht/nebeneinander Maße (H x B): 1252 x 4354 mm Mindestanzahl Dachanker: 8 Stück Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 641	11	322,00 1 Set
	2-Aufdach-w/n-Al Bronze	2er Premium-Aufdachmontageset Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 050	11	322,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Aufdach / Flachdach U.5					
	1-Aufdach-w/n-Al	Montagesystem für U.5 Kollektoren Basisprofile, Befestigungsmaterial Geeignet für Solarelemente waagrecht, SchücoSol U.5, SchücoSol U.5 DG. Maße (H x B): 1252 x 2152 mm Farbe: Aluminium natur	256 646	11	188,00 1 Set
	2-Aufdach-w/n-Al	Montagesystem für U.5 Kollektoren Basisprofile, Befestigungsmaterial Geeignet für Solarelemente waagrecht/nebeneinander, SchücoSol U.5, SchücoSol U.5 DG. Maße (H x B): 1252 x 4354 mm Farbe: Aluminium natur	256 647	11	257,00 1 Set
	Flachdachwinkel w-30	Flachdachwinkel 30° Gestell, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol U.5(DG) Material: Aluminium natur Flachdachwinkel mit 30° Neigung zur waagerechten Montage der Flachkollektoren SchücoSol U.5 DG und SchücoSol U.5	249 651	11	52,00 1 Set
	Flachdachwinkel w-45	Flachdachwinkel 45° Gestell, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol U.5(DG) Material: Aluminium natur Flachdachwinkel mit 45° Neigung zur waagerechten Montage der Flachkollektoren SchücoSol U.5 DG und SchücoSol U.5	249 654	11	52,00 1 Set
	Stützkreuz-waagrecht	Befestigungskreuz Stützkreuz, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol U.5(DG) Material: Aluminium natur	249 855	11	30,00 1 Set
Aufdach Großkollektor 	Aufdach-G-Al Natur	Aufdachmontageset für Großkollektor Basisprofile, Befestigungsmaterial Geeignet für SchücoSol G.2 Erforderliche Anzahl Version L=4, XL=5 Zusätzlich erforderlich Dachanker: min. 2 Stück je Set Aluminium Pressblank, ähnlich RAL 7035	231 117	11	95,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Aufdach Zubehör Premium-Linie					
	Ersatzteile-Set Silber	Befestigungsteile für Aufdach-Montage 10 Formschlussschrauben-Sets 10 Klemmhalter-Sets (horizontal) 10 Klemmhalter-Sets (vertikal) 25 Schrauben M8 x 14 Aufdach-Befestigungsteile zur Ersatzteil-Ausstattung. Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 116	11	165,00 1 Set
	Ersatzteile-Set Bronze	Befestigungsteile für Aufdach-Montage Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 117	11	188,00 1 Set
	Kopplungsset.1/2	zur Verbindung von Basisprofilen Zur Kombination mehrerer Montage-Sets. Die Basisprofile 1-3 werden durch die Kopplungsstücke miteinander verbunden und durch M8 x 14 Schrauben fixiert. Das Ausrichten der Profile wird erleichtert. Keine statische Funktion! Inhalt pro Set: 2 Kopplungsstücke Material: Aluminium Maße: 300 x 35 x 8 mm 10 Schrauben, M8 x 14 Maße: M8 x 14 Innensechskant Material: Edelstahl	221 165	11	39,00 2 Stck
	Blendprofil-Al Silber	bei Kombination mehrerer Aufdach-Sets 1 Basisprofil mit Anschlag Länge: 78 mm Das Blendprofil wird bei der Kombination mehrerer Aufdach-Montage-Sets über das Kopplungsstück der unteren Basisprofile geschoben und mit der mittleren Schraube fixiert, so dass ein optisch durchlaufendes Basisprofil entsteht. Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 208	11	9,00 1 Stck
	Blendprofil-Al Bronze	bei Kombination mehrerer Aufdach-Sets Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 167	11	9,00 1 Stck
	Blendprofil-Al Natur	bei Kombination mehrerer Aufdach-Sets Aluminium natur	256 726	11	9,00 1 Stck
Flachdach Premium-Linie					
	1-Flachdach-s-45	1er Premium-Flachdachmontageset Gestell, Befestigungsmaterial 1 Solarelement senkrecht, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Modulares Montagesystem für senkrechte Solarelement-Anordnung mit 45° Neigung. Pro Solarelement-Feld ein Set. Aluminium, teileloxiert Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	231 055	11	257,00 1 Set
	FD-Erweiterung-s-45	1er Erweiterungs-Flachdachmontageset Gestell, Befestigungsmaterial Aluminium silber ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	231 057	11	246,00 1 Set
	1-Flachdach-w-45	1er Premium-Flachdachmontageset Gestell, Befestigungsmaterial 1 Solarelement waagrecht, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Modulares Montagesystem für waagerechte Solarelement-Anordnung mit 45° Neigung. Pro Solarelement-Feld ein Set. Aluminium, teileloxiert Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	231 056	11	258,00 1 Set
	FD-Erweiterung-w-45	1er Erweiterungs-Flachdachmontageset Gestell, Befestigungsmaterial Aluminium, teileloxiert Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	231 058	11	246,00 1 Set




Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€ VE
Indach / Ganzdach Premium-Linie					
	2-Indach-w/ü-Al Grau	2er Premium-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/übereinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 3050 x 2550 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 109	11	537,00 1 Set
	2-Indach-w/ü-Al Braun	2er Premium-Indachmontageset Maße (H x B): 3050 x 2550 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 114	11	537,00 1 Set
	2-Indach-w/n-Al Grau	2er Premium-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/nebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 1850 x 4750 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 107	11	645,00 1 Set
	2-Indach-w/n-Al Braun	2er Premium-Indachmontageset Maße (H x B): 1850 x 4750 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 112	11	645,00 1 Set
	4-Indach-w/n+ü-Al Grau	4er Premium-Indachmontage-Set Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/nebeneinander und übereinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 3150 x 4750 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 110	11	1.053,00 1 Set
	4-Indach-w/n+ü Al Braun	4er Premium-Indachmontage-Set Maße (H x B): 3150 x 4750 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 115	11	1.053,00 1 Set
	Indach-G-L-Al Grau	Indachmontage-Set für SchücoSol G.2 L Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol G.2-L Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	231 131	11	887,00 1 Set
	Indach-G-XL-Al Grau	Indachmontage-Set für SchücoSol G.2 XL Inhalt: Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol G.2-XL Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	231 130	11	1.075,00 1 Set
	N-Indach-s-Al Grau	5er Premium-Ganzdachmontage-Set 1 x Eindeckrahmen 4 x Vertikalblech unten, Haften Geeignet für: Solarelemente senkrecht/nebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 228	11	1.129,00 1 Set
	N-Indach-s-Al Braun	5er Premium-Ganzdachmontage-Set Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 237	11	1.129,00 1 Set



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€ VE
Indach / Ganzdach Premium-Linie					
	2-Indach-w/ü-Al Grau	2er Premium-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/übereinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 3050 x 2550 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 109	11	537,00 1 Set
	2-Indach-w/ü-Al Braun	2er Premium-Indachmontageset Maße (H x B): 3050 x 2550 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 114	11	537,00 1 Set
	2-Indach-w/n-Al Grau	2er Premium-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/ nebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 1850 x 4750 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 107	11	645,00 1 Set
	2-Indach-w/n-Al Braun	2er Premium-Indachmontageset Maße (H x B): 1850 x 4750 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 112	11	645,00 1 Set
	4-Indach-w/n+ü-Al Grau	4er Premium-Indachmontage-Set Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: Solarelemente waagrecht/ nebeneinander und übereinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Maße (H x B): 3150 x 4750 mm Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 110	11	1.053,00 1 Set
	4-Indach-w/n+ü Al Braun	4er Premium-Indachmontage-Set Maße (H x B): 3150 x 4750 mm Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 115	11	1.053,00 1 Set
	Indach-G-L-Al Grau	Indachmontage-Set für SchücoSol G.2 L Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol G.2-L Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	231 131	11	887,00 1 Set
	Indach-G-XL-Al Grau	Indachmontage-Set für SchücoSol G.2 XL Inhalt: Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Geeignet für: SchücoSol G.2-XL Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	231 130	11	1.075,00 1 Set
	N-Indach-s-Al Grau	5er Premium-Ganzdachmontage-Set 1 x Eindeckrahmen 4 x Vertikalblech unten, Haften Geeignet für: Solarelemente senkrecht/ nebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 228	11	1.129,00 1 Set
	N-Indach-s-Al Braun	5er Premium-Ganzdachmontage-Set Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 237	11	1.129,00 1 Set


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Indach / Gaudach Premium-Linie					
	N-Indach-w- Al Grau	3er Gaudachmontage-Set Eindeckrahmen Vertikalblech unten, Haften Geeignet für: Solarelemente waagrecht/ebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur Befestigung der Solarelemente auf den Montagebrettern. Der Eindeckrahmen schafft die Dachintegration. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 238	11	752,00 1 Set
	N-Indach-w- Al Braun	3er Gaudachmontage-Set Farbe: Braun, RAL 8019 (grau Braun)	221 229	11	752,00 1 Set
	1-ID-Erweiterung-s/n- Al Grau	Eindeckrahmen für 1 Solarelement Eindeckrahmen Vertikalblech unten Geeignet für: Solarelemente senkrecht, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur horizontalen Erweiterung des Basis-Sets „N-Indach-s-Al...“ um 1 Solarelement. Anordnung senkrecht/ebeneinander Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 232	11	257,00 1 Set
	1-ID-Erweiterung-s/n- Al Braun	Eindeckrahmen für 1 Solarelement Farbe: Braun, RAL 8019 (grau Braun)	221 233	11	257,00 1 Set
	1-ID-Erweiterung-w/n- Al Grau	Eindeckrahmen für 1 Solarelement Eindeckrahmen Vertikalblech unten Geeignet für: Solarelemente waagrecht, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur horizontalen Erweiterung des Basis-Sets „N-Indach-w-Al...“ um 1 Solarelement Anordnung waagrecht/ebeneinander Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 249	11	341,00 1 Set
	1-ID-Erweiterung-w/n- Al Braun	Eindeckrahmen für 1 Solarelement Farbe: Braun, RAL 8019 (grau Braun)	221 236	11	341,00 1 Set
	2-ID-Erweiterung-s/n- Al Grau	Eindeckrahmen für 2 Solarelemente 1 x Eindeckrahmen 2 x Vertikalblech unten Geeignet für: Solarelemente senkrecht/ebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur horizontalen Erweiterung des Basis-Sets „N-Indach-s-Al...“ um 2 Solarelemente. Anordnung senkrecht/ebeneinander Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 234	11	422,00 1 Set
	2-ID-Erweiterung-s/n- Al Braun	Eindeckrahmen für 2 Solarelemente Farbe: Braun, RAL 8019 (grau Braun)	221 235	11	422,00 1 Set
	2-ID-Erweiterung-w/n- Al Grau	Eindeckrahmen für 2 Solarelemente Eindeckrahmen Vertikalblech unten Geeignet für: Solarelemente waagrecht/ebeneinander, Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module. Zur horizontalen Erweiterung des Basis-Sets „N-Indach-w-Al...“ um 2 Solarelemente. Anordnung waagrecht/ebeneinander. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 251	11	537,00 1 Set
	2-ID-Erweiterung-w/n- Al Braun	Eindeckrahmen für 2 Solarelemente Farbe: Braun, RAL 8019 (grau Braun)	221 252	11	537,00 1 Set



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Indach / Ganzdach Premium-Linie					
	Erweiterung-lang- Al Grau	Eindeckrahmen-Erweiterung 2 Seitliche Eindeckrahmen-Erweiterungen, Haften. Zur vertikalen Erweiterung des Solarfeldes bei senkrecht angeordneten Solarelementen. Pro Solarelement-Zeile 1 Set. Zusätzliche Dachlatten bauseits! Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 163	11	117,00 1 Set
	Erweiterung-lang- Al Braun	Eindeckrahmen-Erweiterung Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 164	11	117,00 1 Set
	Erweiterung-kurz- Al Grau	Eindeckrahmen-Erweiterung 2 Seitliche Eindeckrahmen-Erweiterungen, Haften. Zur vertikalen Erweiterung des Solarfeldes bei waagrecht angeordneten Solarelementen. Pro Solarelement-Zeile 1 Set. Zusätzliche Dachlatten bauseits! Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 161	11	107,00 1 Set
	Erweiterung-kurz- Al Braun	Eindeckrahmen-Erweiterung Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 162	11	107,00 1 Set
	Vertikalblech-lang- Al Grau	zur vertikalen Abdichtung 1 Vertikalblech Länge: 2282 mm Zur vertikalen Abdichtung des Solarelement-Zwischenraumes bei vertikaler Erweiterung mit senkrechter Anordnung der Solarelemente. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 377	11	17,00 1 Stck
	Vertikalblech-lang- Al Braun	zur vertikalen Abdichtung Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 378	11	17,00 1 Stck
	Vertikalblech-kurz- Al Grau	zur vertikalen Abdichtung Inhalt: 1 Vertikalblech Länge: 1382 mm Zur vertikalen Abdichtung des Solarelement-Zwischenraumes bei vertikaler Erweiterung mit waagerechter Anordnung der Solarelemente. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 379	11	15,00 1 Stck
	Vertikalblech-kurz- Al Braun	zur vertikalen Abdichtung Farbe: Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 380	11	15,00 1 Stck
	Horizontalblech-lang	zur horizontalen Abdichtung Inhalt: 1 Horizontalblech Länge, ca.: 2182 mm Zur horizontalen Abdichtung des Solarelement-Zwischen- raumes. Beidseitig zu verwenden. Anordnung: waagrecht Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 371	11	16,00 1 Stck
	Horizontalblech-kurz	zur horizontalen Abdichtung Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 372	11	14,00 1 Stck



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Indach / Ganzdach Premium-Linie - Zubehör					
	Schaumstoffkeil	für die Indachmontage Der Schaumstoffkeil wird bei Bedarf auf den Eindeckrahmen geklebt und dient zur Unterlage der Dachpfannen. Optional, je nach örtlichen Gegebenheiten einzusetzen. Länge: 1000 mm	221 170	11	7,00 1 m
	Montagebrett-2	zur Erweiterung der Montage-Sets Zusätzliches Montagebrett zur Erweiterung der Montage-Sets oder zur Unterfütterung. Länge: 2000 mm Maße (H x B): 30 x 90 mm	221 272	11	8,00 1 Stck
	Dichtungs-Set Butyl	für Kreuz- und T-Stöße 10 x Butylband-Streifen Dichtungs-Set dient der Abdichtung von Kreuz- und T-Stoß bei Indach-/Ganzdachmontage.	221 259	11	12,00 10 Stck
	Butylband	Montage-Ergänzung für Eindeckrahmen 15 m Butylband Das Butylband kann bei Bedarf als Montage-Ergänzung eingesetzt werden.	221 171	11	37,00 15 m
	Basisschiene Indach	für die Montage der Solarelemente Länge: 6000 mm Zur Befestigung der unteren Solarelemente. Zusätzlich erforderlich: Universalschraube (M8 x 14) Die Schrauben zur Befestigung der „Basisschiene Indach“ auf dem Montagebrett sind bauseits zu stellen. Material: Aluminium	221 248	11	71,00 1 Stck
	Halter Set Erweiterung	für die Indach-Montage 4 Indachhalter 2 Abstandshalter 4 Schrauben M8 x 14 Indachhalter dienen zur Befestigung der Solarelemente auf den zusätzlich angebrachten Dachlatten. Abstandshalter erleichtern das Positionieren der Solarelemente auf Systemabstand. Pro Solarelement 1 Set.	221 169	11	24,00 1 Set


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Vordach Premium-Linie Schüco Premium Vordachsysteme					
	1-Vordach s-30°-Al Grau	1er Premium-Vordachmontageset, senkrecht Winkel: 30° Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Zusätzlich erforderlich: ...-VD-Abschluss Set-s-30° Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 396	11	742,00 1 Set
	VD-Erweiterung s-30°-Al Grau	Premium-Vordacherweiterung, senkrecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 397	11	447,00 1 Set
	1-VD-Abschluss-Set- s-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set senkrecht Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Senkrecht, 30°.	221 407	11	171,00 1 Set
	2-VD-Abschluss-Set- s-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set senkrecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Senkrecht, 30°.	221 398	11	187,00 1 Set
	3-VD-Abschluss-Set- s-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set senkrecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Senkrecht, 30°.	221 399	11	198,00 1 Set
	4-VD-Abschluss-Set- s-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set senkrecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Senkrecht, 30°.	221 424	11	214,00 1 Set
	1-Vordach w-30°-Al Grau	1er Premium-Vordachmontageset, waagerecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Zusätzlich erforderlich: ...-VD-Abschluss Set-w-30° Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 401	11	640,00 1 Set
	VD-Erweiterung w-30°-Al Grau	Premium-Vordacherweiterung, waagerecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 402	11	415,00 1 Set



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Vordach Premium-Linie					
	1-VD-Abschluss-Set- w-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinflaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Waagerecht, 30° Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 403	11	224,00 1 Set
	2-VD-Abschluss-Set- w-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht	221 404	11	342,00 1 Set
	3-VD-Abschluss-Set- w-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht	221 405	11	473,00 1 Set
	4-VD-Abschluss-Set- w-30°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht	221 406	11	584,00 1 Set
	1-Vordach s-45°-Al Grau	1er Premium-Vordachmontageset, senkrecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Zusätzlich erforderlich: ...-VD-Abschluss Set-s-45° Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 408	11	742,00 1 Set
	VD-Erweiterung s-45°-Al Grau	Premium-Vordacherweiterung, senkrecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 400	11	447,00 1 Set
	1-VD-Abschluss-Set- s-45°-Al Grau	Premium Vordachabschluss-Set, senkrecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinflaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Senkrecht, 45° Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 409	11	171,00 1 Set
	2-VD-Abschluss-Set- s-45°-Al Grau	Premium Vordachabschluss-Set, senkrecht	221 410	11	187,00 1 Set
	3-VD-Abschluss-Set- s-45°-Al Grau	Premium Vordachabschluss-Set, senkrecht	221 411	11	198,00 1 Set
	4-VD-Abschluss-Set- s-45°-Al Grau	Premium Vordachabschluss-Set, senkrecht	221 412	11	214,00 1 Set
	1-Vordach w-45°-Al Grau	1er Premium-Vordachmontageset waagerecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Zusätzlich erforderlich: ...-VD-Abschluss Set-w-45° Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 413	11	640,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€ VE
Vordach Premium-Linie					
	VD-Erweiterung w-45°-Al Grau	Premium-Vordacherweiterung, waagerecht Stützen, Verbindungsrohr, Abdeckung Riegel, Kopplungsblech, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Pro Solarelement-Zeile ein Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits! Farbe: Grau RAL 7035 (lichtgrau)	221 414	11	415,00 1 Set
	1-VD-Abschluss-Set- w-45°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Waagerecht, 45°. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 415	11	224,00 1 Set
	2-VD-Abschluss-Set- w-45°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Waagerecht, 45°. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 416	11	342,00 1 Set
	3-VD-Abschluss-Set- w-45°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Waagerecht, 45°. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 417	11	473,00 1 Set
	4-VD-Abschluss-Set- w-45°-Al Grau	Premium-Vordachabschluss-Set waagerecht Wandabschlussblech, Dachrinne, Wassereinlaufblech, 2 Seitendeckel, 2 Speier, Befestigungsmaterial Abschluss-Set für modulares Vordach-Montagesystem. Anordnung: Waagerecht, 45°. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau)	221 418	11	584,00 1 Set



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kleinfassade Premium-Linie			221 194 bis 221 198		
	1-Kl.Fassade s- Al Grau	1er Premium-Montagesystem, senkrecht Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 194	11	387,00 1 Set
	2-Kl.Fassade s/n- Al Grau	2er Premium-Montagesystem Anordnung: senkrecht/nebeneinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 195	11	608,00 1 Set
	3-Kl.Fassade s/n- Al Grau	3er Premium-Montage-System Anordnung: senkrecht/nebeneinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 196	11	890,00 1 Set
	4-Kl.Fassade s/n- Al Grau	4er Premium-Montage-System Anordnung: senkrecht/nebeneinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 185	11	1.121,00 1 Set


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kleinfassade Premium-Linie					
	1-Kl.Fassade w-Al Grau	1er Premium-Montage-System Anordnung: waagrecht Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 188	11	400,00 1 Set
	2-Kl.Fassade w/ü-Al Grau	2er Premium-Montagesystem Anordnung: waagrecht/übereinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 189	11	637,00 1 Set
	2-Kl.Fassade w/n-Al Grau	für 2 Premium-Solarelemente Anordnung: waagrecht/nebeneinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 190	11	649,00 1 Set
	4-Kl.Fassade w/n+ü-Al Grau	4er Premium-Montagesystem Anordnung: waagrecht/neben- und übereinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 191	11	966,00 1 Set



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kleinfassade Zubehör Premium-Linie					
	Halter-Set KLF-s	1er Premium-Halter-Set Basisprofile, Befestigungsmaterial Zur Befestigung der Solarelemente. Pro Solarelement 1 Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits. Anordnung: senkrecht	221 192	11	147,00 1 Set
	Halter-Set KLF-w	für 1 Premium-Solarelement, waagrecht Anordnung: waagrecht	221 193	11	107,00 1 Set
	Erweiterung KLF-s/ü	für 1 Premium-Solarelement Kantbleche, Befestigungsmaterial Zur Erweiterung des Solarelement-Feldes. Anordnung: senkrecht / übereinander	221 197	11	152,00 1 Set
	Erweiterung KLF-w/ü	für 1 Premium-Solarelement Anordnung: waagrecht / übereinander	221 198	11	123,00 1 Set
	Erweiterung KLF-s/n	für 1 Premium-Solarelement Kantbleche, Befestigungsmaterial Zur Erweiterung des Solarelement-Feldes. Anordnung: senkrecht / nebeneinander	221 391	11	185,00 1 Set
	Erweiterung KLF-w/n	für 1 Premium-Solarelement Anordnung: waagrecht / nebeneinander	221 392	11	206,00 1 Set
	Kopplungsblech-6	für Kleinfassade Zur Abdichtung des Solarelement-Zwischenraumes bei Erweiterung des Solarfeldes. Das Kopplungsblech wird wie die Mittelbleche mit in den Rahmen eingebunden. Beidseitig zu verwenden. Länge: 6,0 m Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 168	11	17,00 6 m
Fassade Premium-Linie 	Fassaden Montage	Tragprofile mit Agraffen, Kollektorhalter Fassadenhalter, Aushebesicherungen, Auflagestücke, Sicherungsschrauben Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Objektbezogen. Großflächige, vorgehängte und hinterlüftete Kaltfassade von Bauwerksflächen mit SchücoSol-Flachkollektoren und PV-Premiummodulen in Anlehnung an die Schüco C4-Fassade.		11	auf Anfrage 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kleinfassade Premium-Linie					
	1-Kl.Fassade w- Al Grau	1er Premium-Montage-System Anordnung: waagerecht Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 188	11	400,00 1 Set
	2-Kl.Fassade w/ü-Al Grau	2er Premium-Montagesystem Anordnung: waagerecht/übereinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 189	11	637,00 1 Set
	2-Kl.Fassade w/n-Al Grau	für 2 Premium-Solarelemente Anordnung: waagerecht/nebeneinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 190	11	649,00 1 Set
	4-Kl.Fassade w/n+ü-Al Grau	4er Premium-Montagesystem Anordnung: waagerecht/neben- und übereinander Basisprofile, Kantbleche, Befestigungsmaterial Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Mit Basisprofilen und Halterungen werden die Solarelemente an der Fassade befestigt. Die Kantbleche schaffen eine geschlossene Optik. Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits!	221 191	11	966,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kleinfassade Zubehör Premium-Linie					
	Halter-Set KLF-s	1er Premium-Halter-Set Basisprofile, Befestigungsmaterial Zur Befestigung der Solarelemente. Pro Solarelement 1 Set. Befestigungsschrauben zum Baukörper bauseits. Anordnung: senkrecht	221 192	11	147,00 1 Set
	Halter-Set KLF-w	für 1 Premium-Solarelement, waagrecht Anordnung: waagrecht	221 193	11	107,00 1 Set
	Erweiterung KLF-s/ü	für 1 Premium-Solarelement Kantbleche, Befestigungsmaterial Zur Erweiterung des Solarelement-Feldes. Anordnung: senkrecht / übereinander	221 197	11	152,00 1 Set
	Erweiterung KLF-w/ü	für 1 Premium-Solarelement Anordnung: waagrecht / übereinander	221 198	11	123,00 1 Set
	Erweiterung KLF-s/n	für 1 Premium-Solarelement Kantbleche, Befestigungsmaterial Zur Erweiterung des Solarelement-Feldes. Anordnung: senkrecht / nebeneinander	221 391	11	185,00 1 Set
	Erweiterung KLF-w/n	für 1 Premium-Solarelement Anordnung: waagrecht / nebeneinander	221 392	11	206,00 1 Set
	Kopplungsblech-6	für Kleinfassade Zur Abdichtung des Solarelement-Zwischenraumes bei Erweiterung des Solarfeldes. Das Kopplungsblech wird wie die Mittelbleche mit in den Rahmen eingebunden. Beidseitig zu verwenden. Länge: 6,0 m Farbe: Grau, RAL 7035 (lichtgrau) Braun, RAL 8019 (graubraun)	221 168	11	17,00 6 m
Fassade Premium-Linie 	Fassaden Montage	Tragprofile mit Agraffen, Kollektorhalter Fassadenhalter, Aushebesicherungen, Auflagestücke, Sicherungsschrauben Geeignet für: Schüco Premium Solarkollektoren und PV-Module Objektbezogen. Großflächige, vorgehängte und hinterlüftete Kaltfassade von Bauwerksflächen mit SchücoSol- Flachkollektoren und PV-Premiummodulen in Anlehnung an die Schüco C4-Fassade.		11	auf Anfrage 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Aufdach Kompakt-Linie					
	2-Aufdach K-s/n-Al Schwarz	2er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander Maße: 2037 x 2374 mm Zusätzlich erforderlich: min. 6 Dachanker	221 642	11	214,00 1 Set
	3-Aufdach K-s/n-Al Schwarz	3er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander Maße: 2037 x 3561 mm Zusätzlich erforderlich: min. 6 Dachanker	221 666	11	408,00 1 Set
	4-Aufdach K-s/n-Al Schwarz	4er Kompakt-Aufdachmontageset Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander Maße: 2037 x 4748 mm Zusätzlich erforderlich: min. 8 Dachanker	221 671	11	525,00 1 Set
	5-Aufdach K-s/n-Al Schwarz	5er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander Maße: 2037 x 5935 mm Zusätzlich erforderlich: min. 8 Dachanker	221 672	11	598,00 1 Set
	2-Aufdach K-w/ü-Al Schwarz	2er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren waagerecht/ übereinander Maße: 2322 x 2037 mm Zusätzlich erforderlich: min. 6 Stück Dachanker	221 738	11	285,00 1 Set
	3-Aufdach K-w/ü-Al Schwarz	3er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren waagerecht/ übereinander Maße: 3507 x 2037 mm Zusätzlich erforderlich: min. 6 Stück Dachanker	221 767	11	507,00 1 Set
	4-Aufdach K-w/ü-Al Schwarz	4er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: Schüco Kompakt Solarkollektoren waagerecht/ übereinander Maße: 4692 x 2037 mm Zusätzlich erforderlich: min. 8 Stück Dachanker	221 775	11	610,00 1 Set
	5-Aufdach K-w/ü-Al Schwarz	5er Kompakt-Aufdachmontage-System Basisprofile, Befestigungsmaterial Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Geeignet für: 5 Schüco Kompakt Solarkollektoren waagerecht/ übereinander Maße: 5877 x 2037 mm Zusätzlich erforderlich: min. 8 Stück Dachanker	221 857	11	677,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Flachdach Kompakt-Linie					
	Flachdachwinkel- senkrecht	für die Flachdach-Montage Gestell, Befestigungsmaterial Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren Flachdachwinkel mit 45° Neigung zur senkrechten Montage der Flachkollektoren. Erforderliche Anzahl: 2 Kollektoren = 3 Sets 3 Kollektoren = 4 Sets 4 Kollektoren = 5 Sets 5 Kollektoren = 6 Sets Zusätzlich erforderlich: Aufdach-Montage-Set senkrecht/nebeneinander und Stützkreuz senkrecht (Art.-Nr. 221 940) Material: Aluminium, Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz)	221 938	11	61,00 1 Set
	Stützkreuz-senkrecht	für die Flachdach-Montage Stützkreuz für Flachdachwinkel senkrecht, Befestigungsmaterial Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren Erforderliche Anzahl: 1 Set pro Aufdach-Montage-Set Material: Aluminium, Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz) Eloxal Schwarz (ähnlich RAL 9011, graphitschwarz)	221 940	11	40,00 1 Stck
Indach Kompakt-Linie					
	2-Indach K-s/n-Al Schwarz	2er Kompakt-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Mit Aluminiumwannen wird die Dachhaut geschlossen. Die Solarelemente werden auf Aluminiumschienen montiert. Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander. Farbe: Schwarz, RAL 9011 (graphitschwarz) Maße: 2533 x 2602 mm	231 024	11	677,00 1 Set
	3-Indach K-s/n-Al Schwarz	3er Kompakt-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Mit Aluminiumwannen wird die Dachhaut geschlossen. Die Solarelemente werden auf Aluminiumschienen montiert. Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander. Farbe: Schwarz, RAL 9011 (graphitschwarz) Maße: 2533 x 3791 mm	231 025	11	967,00 1 Set
	4-Indach K-s/n-Al Schwarz	4er Kompakt-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Mit Aluminiumwannen wird die Dachhaut geschlossen. Die Solarelemente werden auf Aluminiumschienen montiert. Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander. Farbe: Schwarz, RAL 9011 (graphitschwarz) Maße: 2533 x 4980 mm	231 026	11	1.276,00 1 Set
	5-Indach K-s/n-Al Schwarz	5er Kompakt-Indachmontageset Eindeckrahmen, Befestigungsmaterial Mit Aluminiumwannen wird die Dachhaut geschlossen. Die Solarelemente werden auf Aluminiumschienen montiert. Geeignet für Schüco Kompakt Solarkollektoren senkrecht/ nebeneinander. Farbe: Schwarz, RAL 9011 (graphitschwarz) Maße: 2533 x 6169 mm	231 027	11	1.398,00 1 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Basisprofile					
	Basisprofil-1/1	Unterkonstruktion für PV-Module Zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte bzw. Flachdach-Sets siehe Montageanleitungen. Länge: 6150 mm H x B: 30 x 40 mm Ix: 2,92 cm ⁴ Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035	256 131	11	54,00 1 Stck
	Basisprofil-1/12	Unterkonstruktion für PV-Module	221 178	11	606,00 12 Stck
	Basisprofil-1/48	Unterkonstruktion für PV-Module	221 288	11	2.226,00 48 Stck
	Basisprofil-1/288	Unterkonstruktion für PV-Module	221 289	11	12.322,00 288 Stck
	Basisprofil-2/1	Unterkonstruktion für PV-Module Zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte bzw. Flachdach-Sets siehe Montageanleitungen. Länge: 6150 mm H x B: 42 x 40 mm Ix: 7,18 cm ⁴ Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035	256 132	11	77,00 1 Stck
	Basisprofil-2/9	Unterkonstruktion für PV-Module	221 290	11	628,00 9 Stck
	Basisprofil-2/45	Unterkonstruktion für PV-Module	221 291	11	2.883,00 45 Stck
	Basisprofil-2/216	Unterkonstruktion für PV-Module	221 292	11	12.780,00 216 Stck
	Basisprofil-3/1	Unterkonstruktion für PV-Module Zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte bzw. Flachdach-Sets siehe Montageanleitungen. Länge: 6150 mm H x B: 52 x 40 mm Ix: 13,26 cm ⁴ Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035	256 133	11	93,00 1 Stck
	Basisprofil-3/6	Unterkonstruktion für PV-Module	221 581	11	517,00 6 Stck
	Basisprofil-3/48	Unterkonstruktion für PV-Module	221 582	11	3.795,00 48 Stck
	Basisprofil-3/144	Unterkonstruktion für PV-Module	221 769	11	10.473,00 144 Stck
PV-Light I Klemmhalter					
	Klemmhalter-Set 1-1	End-Klemmhalter Äußere Befestigung der Module auf einem Basisprofil. Bedarf je Modulreihe: 4 Stück Inhalt: End-Klemmhalter Edelstahl-Schrauben M8 x 14 Nutsteine, Aluminium	221 260	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 2-1	End-Klemmhalter	221 284	11	94,00 50 Stck
	Klemmhalter-Set 2-1	End-Klemmhalter	231 090	11	206,00 500 Stck
	Klemmhalter-Set 3-1	End-Klemmhalter	221 810	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 4-1	End-Klemmhalter	231 122	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 5-1	End-Klemmhalter	221 180	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 6-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 120-SP-4, S 125-SP-4, S 165-SP-4, S 170-SP-4, S 175-SP-4, S 180-SP-4, S 165-SPU, S 170-SPU, S 175-SPU-4, S 180, SPU-4 MPE PS 03-Serie	231 089	11	227,00 500 Sets

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Klemmhalter					
	Klemmhalter-Set 7-1	End-Klemmhalter	231 124	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 8-1	End-Klemmhalter	221 179	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 9-1	End-Klemmhalter, schwarz	221 586	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 10-1	End-Klemmhalter	221 851	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 11-1	End-Klemmhalter, schwarz	221 588	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 12-1	End-Klemmhalter	221 501	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 13-1	End-Klemmhalter	231 126	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 14-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMG-SE	231 128	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 15-1	End-Klemmhalter	231 133	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 16-1	End-Klemmhalter	221 282	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 17-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 158-SP/2, S 158-SP/4	221 286	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 18-1	End-Klemmhalter	221 503	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 19-1	End-Klemmhalter	221 719	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 20-1	End-Klemmhalter	221 825	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 21-1	End-Klemmhalter	231 181	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 22-1	End-Klemmhalter	231 141	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 23-1	End-Klemmhalter	221 239	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 24-1	End-Klemmhalter	221 311	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 25-1	End-Klemmhalter	231 143	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 26-1	End-Klemmhalter	231 266	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 29-1	End-Klemmhalter	231 686	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 30-1	End-Klemmhalter, bronze	231 689	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 31-1	End-Klemmhalter	231 703	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 32-1	End-Klemmhalter, schwarz	231 852	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 33-1	End-Klemmhalter	231 925	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 34-1	End-Klemmhalter	231 997	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 35-1	End-Klemmhalter	249 131	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 38-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp1: SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMC-1, SMC-2, SME-1, SMR-1, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SMY-1, SMY-2	249 550	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 39-1	End-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco CIS: SPV 70-TF, SPV 75-TF, SPV 80-TF, Schüco MPE 70 CS 10, Schüco MPE 75 CS 10, Schüco MPE 80 CS 10	256 169	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 40-1	End-Klemmhalter	256 323	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 41-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 2: SPA-1, SPA-2, SPC-1, SPC-2, SPS-1, SPS-2, SPS-3	256 327	11	94,00 50 Sets

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Klemmhalter  	Klemmhalter-Set 43-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 3: SMG-1, SMG-2, SPG-1, SPH-1, SPH-2, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SPS-1, SPS-2, SPS-3, SMC-2, SMC-3, MS 05, PS 05	256 097	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 44-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMJ-S, SMJ-S1	257 062	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 45-1	End-Klemmhalter, schwarz	257 184	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 46-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPG-S	257 220	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 47-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPJ-S	257 319	11	94,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 48-1	End-Klemmhalter, schwarz	257 337	11	117,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 52-1	End-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco: Rahmentyp 3 Schüco: MS 04	259 026	11	117,00 50 Sets
 	Klemmhalter-Set 1-2	Zwischen-Klemmhalter Mittlere Befestigung der Module auf einem Basisprofil. Bedarf je Modul-Zwischenraum: 2 Stück Inhalt: Zwischen-Klemmhalter Schrauben M8 x 14 Nutstein	221 261	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 2-2	Zwischen-Klemmhalter	221 285	11	105,00 50 Stck
	Klemmhalter-Set 2-2	Zwischen-Klemmhalter, Al Natur	231 091	11	624,00 1000 Stck
	Klemmhalter-Set 3-2	Zwischen-Klemmhalter	221 811	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 4-2	Zwischen-Klemmhalter	231 123	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 5-2	Zwischen-Klemmhalter	221 182	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 6-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 120-SP-4, S 125-SP-4, S 165-SP-4, S 170-SP-4, S 175-SP-4, S 180-SP-4, S 165-SPU, S 170-SPU, S 175 SPU-4, S 180, SPU-4 MPE PS 03-Serie	221 674	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 6-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 120-SP-4, S 125-SP-4, S 165-SP-4, S 170-SP-4, S 175-SP-4, S 180-SP-4, S 165-SPU, S 170-SPU, S 175 SPU-4, S 180, SPU-4 MPE PS 03-Serie	231 092	11	654,00 1000 Sets
	Klemmhalter-Set 7-2	Zwischen-Klemmhalter	231 125	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 8-2	Zwischen-Klemmhalter	221 181	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 9-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	221 587	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 10-2	Zwischen-Klemmhalter	221 852	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 11-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	221 589	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 12-2	Zwischen-Klemmhalter	221 502	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 13-2	Zwischen-Klemmhalter	231 127	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 14-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMG-SE	231 129	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 15-2	Zwischen-Klemmhalter	231 134	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 16-2	Zwischen-Klemmhalter	221 283	11	105,00 50 Sets



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Klemmhalter					
	Klemmhalter-Set 17-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 158-SP/2, S 158-SP/4	221 287	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 18-2	Zwischen-Klemmhalter	221 504	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 19-2	Zwischen-Klemmhalter	221 720	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 20-2	Zwischen-Klemmhalter	221 826	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 21-2	Zwischen-Klemmhalter	231 182	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 22-2	Zwischen-Klemmhalter	231 142	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 23-2	Zwischen-Klemmhalter	221 240	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 24-2	Zwischen-Klemmhalter	221 312	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 25-2	Zwischen-Klemmhalter	231 144	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 26-2	Zwischen-Klemmhalter	231 267	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 29-2	Zwischen-Klemmhalter	231 687	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 30-2	Zwischen-Klemmhalter, bronze	231 690	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 31-2	Zwischen-Klemmhalter	231 704	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 32-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	231 853	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 33-2	Zwischen-Klemmhalter	231 926	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 34-2	Zwischen-Klemmhalter	231 998	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 35-2	Zwischen-Klemmhalter	249 132	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 38-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 1: SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMC-1, SMC-2, SME-1, SMR-1, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SMY-1, SMY-2	249 551	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 39-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz Schüco CIS: SPV 70-TF, SPV 75-TF, SPV 80-TF, Schüco MPE 70 CS 10, Schüco MPE 75 CS 10, Schüco MPE 80 CS 10	256 170	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 40-2	Zwischen-Klemmhalter	256 324	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 41-2	Zwischen-Klemmhalter	256 328	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 42-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 2: SPA-1, SPA-2, SPC-1, SPC-2, SPS-1, SPS-2, SPS-3	256 509	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 43-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 3: SMG-1, SMG-2, SPG-1, SPH-1, SPH-2, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SPS-1, SPS-2, SPS-3, SMC-2, SMC-3, MS 05, PS 05	256 099	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 44-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMJ-S, SMJ-S1	257 063	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 45-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	257 145	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 46-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPG-S	257 221	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 47-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPJ-S	257 320	11	105,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 48-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	257 338	11	129,00 50 Sets
	Klemmhalter-Set 52-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco: Rahmentyp 3 Schüco: MS 04	259 027	11	129,00 50 Sets


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I					
Laminatklemmhalter					
	KHL 1/100	Laminatklemmhalter zur Befestigung von rahmenlosen Modulen. Geeignet für: Photovoltaik-Lamine der Firma First Solar	231 607	11	283,00 100 Stck
	Distanzstück 6,8/20	Distanzstück zum Einsatz auf der nicht belegten Seite des Laminatklemmhalters (VE Art. Nr. 231 607) am Ende einer Laminatreihe.	231 636	11	17,00 20 Sets
	Abrutschsicherung für ungerahmte Module	Abrutschsicherung für PV-Module für horizontal verlaufende Basisprofile. Zur zusätzlichen formschlüssigen Sicherung ungerahmter Lamine erforderlich. Material: Aluminium natur	256 718	11	274,00 50 Stck
PV-Light I Zubehör					
	PV-Modulhalter	Abrutschsicherung für PV-Module bei horizontal verlaufenden Basisprofilen zur zusätzlichen, formschlüssigen Sicherung von gerahmten PV-Modulen erforderlich. Bedarf: Pro Modul 2 Stück Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 201	11	56,00 50 Stck
	PV-Modulhalter schwarz	zur Befestigung Material: Aluminium Eloxal, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz)	231 079	11	154,00 50 Stck
	Sicherungs-Set/10	für modulares Montage-System PV-Light bei vertikal verlaufenden Basisprofilen. Zur formschlüssigen Sicherung der Module und Basisprofile erforderlich. Bedarf: 1 Set pro Basisprofil Set-Inhalt: 1 x Sicherungsklammer, Aluminium 2 x Bolzen Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 293	11	33,00 10 Sets
	Sicherungs-Set/40	für modulares Montage-System PV-Light	221 350	11	120,00 40 Sets
	Nutstein/100	M8 mit Kugel und Druckfeder zur Befestigung der Standardmodule mittels Klemmhalter auf den Basisprofilen. Material: Aluminium, Edelstahl	221 353	11	95,00 100 Stck
	Nutstein/500	M8 mit Kugel und Druckfeder	231 087	11	373,00 500 Stck
	Formschluss-Schrauben-Set	für Basisprofile 1-3 zur Befestigung der Basisprofile 1-3 am Dachanker oder Flachdach-Set. Material: Edelstahl Inhalt pro Set: 100 Formschlussschrauben 100 Muttern M8 100 Fächerscheiben	221 354	11	156,00 100 Stck
	Stanzschraube	M8 x 20 mm zur form- und kraftschlüssigen Verbindung von Klemmhalter und Basisprofil. Länge: 20 mm Material: Edelstahl	221 585	11	47,00 50 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Zubehör					
	Universalschraube/100	M8 x 14 mm Schrauben mit Innensechskant. Zur Befestigung der Solarelemente mit Basisschiene Indach, Indachhaltern und Klemmhaltern. Diese Universalschraube findet bei sämtlichen Montagesystemen Anwendung. Material: Edelstahl	221 227	11	34,00 100 Stck
	Universalschraube/500	M8 x 14 mm	231 088	11	135,00 500 Stck
	Kopplungsset.1/2	zur Verbindung von Basisprofilen Zur Kombination mehrerer Montage-Sets. Die Basisprofile 1-3 werden durch die Kopplungsstücke miteinander verbunden und durch M8 x 14 Schrauben fixiert. Das Ausrichten der Profile wird erleichtert. Keine statische Funktion! Inhalt pro Set: 2 Kopplungsstücke Material: Aluminium Maße: 300 x 35 x 8 mm 10 Schrauben, M8 x 14 Material: Edelstahl Maße: M8 x 14 Innensechskant Material: Edelstahl	221 165	11	39,00 2 Stck
	Kopplungsset.1/50	zur Verbindung von Basisprofilen. 50 Kopplungsstücke, ohne Schrauben Material: Aluminium Maße: 300 x 35 x 8 mm	231 529	11	629,00 50 Stck
	Verschiebesicherung Set	Fixierung bei Kreuzmontage Verschiebesicherung zur seitlichen Fixierung der Basisprofile 1-3 bei Kreuzmontage. Inhalt pro Set: 20 Verschiebesicherungen 20 Stanzschrauben, 14 mm	231 170	11	69,00 20 Stck
	Abrutschsicherung Winkelprofil	bei vertikaler Montage der Basisprofile Verhindert bei vertikaler Montage der Basisprofile das Abrutschen vom Dachanker durch Formschluss. Bedarf: 1 Stück pro senkrechtem Basisprofil Set-Inhalt: 2 x Winkelprofil, Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau) 2 x Stanzschraube, Edelstahl 2 x Unterlegscheibe, Edelstahl	221 777	11	9,00 2 Set
	Kreuzmontage-Set-1	für Basisprofile 1-3 Für den Großanlageneinsatz bei PV-Light Aufdach-Konstruktionen. Das Set ermöglicht die Verbindung zweier im rechten Winkel übereinander liegender Basisprofile. Inhalt pro Set: 50 Kreuzhalter 100 Nutsteine 100 Stanzschrauben Material: Aluminium Natur (ähnlich RAL 7035, lichtgrau)	221 926	11	278,00 50 Stck
	Kreuzmontage-Set-2	Aufdachmontage für Trapezblechdächer Das Kreuzmontage Set-2 dient der direkten Aufdachmontage der Basisprofile 1-3 auf Trapezblechdächern. Durch das Dämmband nach DIN 18542 wird eine Abdichtung zum Baukörper erreicht. Nur bei horizontaler Montage einsetzbar! Inhalt pro Set: 50 Kreuzhalter, 94x40 mm 50 Dämmbänder Material: Aluminium Natur (ähnlich RAL 7035, lichtgrau)	221 828	11	126,00 50 Stck



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Zubehör					
	Kabelclip	Befestigungsclip für die einfache und schnelle Befestigung von bis zu 4 Solarkabeln durch klemmbare Kabelhalter am Basisprofil. Material: EPDM Farbe: schwarz Länge: 40 mm	231 641	11	22,00 50 Stck
	Kabelhalterung	Kabelbefestigung an Basisprofilen zur einfachen und schnellen Befestigung von bis zu 3 Solarkabeln durch klemmbare Kabelhalter in der Profilvernut. Material: EPDM Farbe: schwarz Länge: 40 mm	221 925	11	15,00 50 Stck
	Kabel- und Schlauchhalter	Leitungsbefestigung Zur schnellen und sicheren Befestigung von PV-Leitungen am Basisprofil in der Profilvernut. Material: Polyamid	221 770	11	102,00 100 Stck
	Kabelhalter PA25	zur schnellen und sicheren Befestigung Halter zur Befestigung von Kabeln an Basisprofil. Material: Polyamid	221 771	11	359,00 100 Stck
	Kabelhalter PA45	zur schnellen und sicheren Befestigung	221 772	11	359,00 100 Stck
	Schneelastprofil	zur Traglasterhöhung zur Traglasterhöhung von Standard PV-Modulen, in Verbindung mit einer Gummiauflage (Art.-Nr. 231 163) bzw. (Art.-Nr. 231 164). Länge: 6150 mm	231 162	11	413,00 9 Stck
	Gummiauflage 11 mm	für PV-Module Gummiauflage für Linienunterstützung von PV-Standardmodulen bei Verwendung von Schneelastprofilen Höhe: 11 mm Geeignet für: Schüco PV-Module	231 163	11	116,00 100 n
	Gummiauflage 3 mm	für Schüco PV-Module	231 164	11	115,00 200 r
	Diebstahlsicherung	für PV-Module und Basisprofile Blockiert den Werkzeugeingriff am Innensechskant der Schrauben. Leicht montierbar mit Durchschläger CU (Art.-Nr. 221 774).	221 773	11	30,00 50 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Dachanker					
	Dachanker Pfanne-1-AI/2	für sparrenunabhängige Aufdach-Montage zur Befestigung des Aufdach-Montagesystems auf ein Pfannendach. Für die sparrenunabhängige Montage. Höhenverstellbare Aufnahme der Basisprofile Material: Aluminium Befestigung: Auf Montagebrett. Befestigungsschrauben bauseits. 2 Dachanker 2 Formschlussschrauben 2 Fächerscheiben 2 Muttern M8	221 660	11	34,00 2 Stck
	Dachanker Pfanne-1-AI/100	für sparrenunabhängige Aufdach-Montage 100 Dachanker ohne Formschlussschrauben. Zusätzlich erforderlich: Formschlussschraubenset (Art.-Nr. 221 354).	221 765	11	1.108,00 100 Stck
	Dachanker Pfanne-3-AI/2	für sparrenabhängige Aufdach-Montage zur Befestigung des Aufdach-Montagesystems auf ein Pfannendach. Für Dachlattungen zwischen 38 und 42 mm. Kurze Ausladung. Für die sparrenabhängige Montage. Höhenverstellbare Aufnahme der Basisprofile Material: Aluminium Befestigung: Auf Dachsparren. Befestigungsschrauben bauseits. 2 Dachanker 2 Formschlussschrauben 2 Fächerscheiben 2 Muttern M8	221 717	11	49,00 2 Stck
	Dachanker Pfanne-3-AI/100	für sparrenabhängige Aufdach-Montage 100 Dachanker ohne Formschlussschrauben. Zusätzlich erforderlich: Formschlussschraubenset (Art.-Nr. 221 354).	221 768	11	1.628,00 100 Stck
	Dachanker Pfanne-3.1-AI/2	für sparrenabhängige Aufdach-Montage zur Befestigung des Aufdach-Montagesystems auf ein Pfannendach. Für Dachlattungen bis 36 mm. Lange Ausladung. Für die sparrenabhängige Montage. Höhenverstellbare Aufnahme der Basisprofile Material: Aluminium Befestigung: Auf Dachsparren, niedrig. Befestigungsschrauben bauseits. 2 Dachanker 2 Formschlussschrauben 2 Fächerscheiben 2 Muttern M8	221 822	11	49,00 2 Stck
	Dachanker Pfanne-3.1-AI/100	für sparrenabhängige Aufdach-Montage 100 Dachanker ohne Formschlussschrauben. Zusätzlich erforderlich: Formschlussschraubenset (Art.-Nr. 221 354).	221 856	11	1.628,00 100 Stck
	Dachanker Pfanne-3.2-AI/2	für sparrenabhängige Aufdach-Montage zur Befestigung des Aufdach-Montagesystems auf ein Pfannendach. Für sehr flache Dachlattungen (bis 20 mm) bei gleichzeitig flachen Pfannen. Lange Ausladung. Für die sparrenabhängige Montage. Höhenverstellbare Aufnahme der Basisprofile Material: Aluminium Befestigung: Auf Dachsparren, niedrig. Befestigungsschrauben bauseits. 2 Dachanker 2 Formschlussschrauben 2 Fächerscheiben 2 Muttern M8	221 850	11	49,00 2 Stck
	Dachanker Pfanne-3.2-AI/100	für sparrenabhängige Aufdach-Montage 100 Dachanker ohne Formschlussschrauben. Zusätzlich erforderlich: Formschlussschraubenset (Art.-Nr. 221 354).	231 096	11	1.628,00 100 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light I Fassade					
	Fassadenprofil	für PV-Light Fassadenmontage zur Montage von PV-Standardmodulen mittels Klemmhalter an der Fassade. Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 L = ca. 6150 mm, H = 90 mm, B = 48 mm Ix = 31,10 cm ⁴	221 785	11	497,0 6 Stk
	Abrutschsicherungs-Set	für PV-Light Fassadenmontage zur formschlüssigen Abrutschsicherung der PV-Standardmodule. Inhalt: 1 Abrutschsicherung 2 Zylinderschrauben M8 x 20 2 Sechskantmuttern 2 Unterlegscheiben Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 1 Set pro Fassadenprofil.	221 734	11	35,0 6 Stk
	Festlager-Set	für PV-Light Fassadenmontage zur Befestigung der Fassadenprofile. Inhalt: 1 Winkelanschluss 1 Zahnplatte 2 Zylinderschrauben M8 x 30 2 Sechskantmuttern 2 Unterlegscheiben Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 Je Fassadenprofil sind 2 Festlager erforderlich.	221 783	11	64,0 10 Stk
	Loslager-Set	für PV-Light Fassadenmontage Zur Befestigung der Fassadenprofile. Inhalt: 1 Steg 1 Grundplatte 1 Zahnplatte 2 Gleitschuhe 2 Zylinderschrauben M8 x 30 2 Sechskantmuttern 2 Unterlegscheiben Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 Je Fassadenprofil sind 2 Festlager erforderlich.	221 784	11	89,0 10 Stk
	Kunststoffplatte	für PV-Light Fassadenmontage zur Montage unter Fest- und Loslagern. Zur Vermeidung von direkten Kältebrücken zwischen Baukörper und Tragwerk. Material: PA 6	221 812	11	25,0 10 Stk
	Bohrschablone	für PV-Light Fassadenmontage zur Positionierung der Bohrungen für Festlager, Loslager und Abrutschsicherungen.	221 786	11	117,0 1 Stk

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Basisprofile					
	BP S/1	Basisprofil: Aluminium natur Basisprofil mit 2 Funktionsseiten zur Montage von Standardmodulen. Maße (L x B x H): 6150 x 30 x 27 mm Ix = 1,934 cm ⁴ Material: Aluminium natur Besonders geeignet zur Befestigung auf Blechdächern mit einer max. Spannweite von 800 mm.	249 610	11	44,00 1 Stck
	BP S/16	Basisprofil: Aluminium natur	249 611	11	621,00 16 Stck
	BP S/64	Basisprofil: Aluminium natur	249 612	11	2.357,00 64 Stck
	BP S/128	Basisprofil: Aluminium natur	249 613	11	4.207,00 128 Stck
	BP 1.2/1	Basisprofil: Aluminium natur Basisprofil mit 3 Funktionsseiten zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der Befestigungspunkte gemäß Montageanleitungen! Maße (L x B x H): 6150 x 34 x 38 mm Ix = 4,606 cm ⁴ Material: Aluminium natur	256 049	11	54,00 1 Stck
	BP 1.2/12	Basisprofil: Aluminium natur	256 050	11	606,00 12 Stck
	BP 1.2/48	Basisprofil: Aluminium natur	256 051	11	2.226,00 48 Stck
	BP 1.2/144	Basisprofil: Aluminium natur	256 052	11	6.066,00 144 Stck
	BP 1.2/288	Basisprofil: Aluminium natur	256 286	11	10.756,00 288 Stck
	BP 2.2/1	Basisprofil: Aluminium natur Basisprofil mit 3 Funktionsseiten zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der Befestigungspunkte gemäß Montageanleitungen! Maße (L x B x H): 6150 x 40 x 40 mm Ix = 7,769 cm ⁴ Material: Aluminium natur	249 614	11	77,00 1 Stck
	BP 2.2/9	Basisprofil: Aluminium natur	249 615	11	628,00 9 Stck
	BP 2.2/36	Basisprofil: Aluminium natur	249 616	11	2.221,00 36 Stck
	BP 2.2/72	Basisprofil: Aluminium natur	249 617	11	4.160,00 72 Stck
	BP 2.2/216	Basisprofil: Aluminium natur	256 287	11	11.054,00 216 Stck
	BP 3.2/1	Basisprofil: Aluminium natur Basisprofil mit 4 Funktionsseiten zur Montage von Standardmodulen. Anzahl der Befestigungspunkte gemäß Montageanleitungen! Maße (L x B x H): 6150 x 40 x 55 mm Ix = 18,086 cm ⁴ Material: Aluminium natur	249 618	11	93,00 1 Stck
	BP 3.2/6	Basisprofil: Aluminium natur	249 619	11	517,00 6 Stck
	BP 3.2/24	Basisprofil: Aluminium natur	249 620	11	1.959,00 24 Stck
	BP 3.2/48	Basisprofil: Aluminium natur	249 621	11	3.795,00 48 Stck
	BP 3.2/144	Basisprofil: Aluminium natur	256 288	11	9.823,00 144 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Klemmhalter					
	OT-KH 1-1	End-Klemmhalter Äußere Befestigung der Module auf einem Basisprofil. Bedarf je Modulreihe: 4 Stück Inhalt: Klemmhalter Gewindehülse, Edelstahl Formschlussschraube, Edelstahl Weitere Angaben finden Sie im Datenblatt „Klemmhalter für PV-Light II“ (Datenblatt P 3331)	249 783	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 2-1	End-Klemmhalter	249 785	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 3-1	End-Klemmhalter	249 787	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 4-1	End-Klemmhalter	249 789	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 5-1	End-Klemmhalter	249 791	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 6-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 120-SP-4, S 125-SP-4, S 165-SP-4, S 170-SP-4, S 175-SP-4, S 180-SP-4, S 165-SPU, S 170-SPU, S 175-SPU-4, S 180-SPU-4, Schüco MPE PS 03	249 793	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 7-1	End-Klemmhalter	249 795	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 8-1	End-Klemmhalter	249 797	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 9-1	End-Klemmhalter, schwarz	249 799	11	172,00 50 Sets
	OT-KH 10-1	End-Klemmhalter	249 801	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 11-1	End-Klemmhalter, schwarz	249 803	11	172,00 50 Sets
	OT-KH 12-1	End-Klemmhalter	249 805	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 13-1	End-Klemmhalter	249 807	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 14-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMG-SE	249 809	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 15-1	End-Klemmhalter	249 811	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 16-1	End-Klemmhalter	249 813	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 17-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 158-SP/2, S 158-SP/4	249 815	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 18-1	End-Klemmhalter	249 817	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 19-1	End-Klemmhalter	249 819	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 20-1	End-Klemmhalter	249 821	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 21-1	End-Klemmhalter	249 823	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 22-1	End-Klemmhalter	249 825	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 23-1	End-Klemmhalter	249 827	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 24-1	End-Klemmhalter	249 829	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 25-1	End-Klemmhalter	249 831	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 26-1	End-Klemmhalter	249 833	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 29-1	End-Klemmhalter	249 837	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 30-1	End-Klemmhalter, bronze	249 839	11	172,00 50 Sets


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
 PV-Light II Klemmhalter	OT-KH 31-1	End-Klemmhalter	249 841	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 32-1	End-Klemmhalter, schwarz	249 843	11	172,00 50 Sets
	OT-KH 33-1	End-Klemmhalter	249 845	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 34-1	End-Klemmhalter	249 847	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 35-1	End-Klemmhalter	249 849	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 38-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 1: SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMC-1, SMC-2, SME-1, SMR-1, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SMY-1, SMY-2	249 781	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 39-1	End-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco CIS: SPV 70-TF, SPV 75-TF, SPV 80-TF, Schüco MPE 70 CS 10, Schüco MPE 75 CS 10, Schüco MPE 80 CS 10	256 047	11	172,00 50 Sets
	OT-KH 40-1	End-Klemmhalter	256 325	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 41-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 2: SPA-1, SPA-2, SPA-3, SPA-4, SPC-1, SPC-2, SPS-1, SPS-2, SPS-3	256 329	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 43-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 3: SMG-1, SMG-2, SPG-1, SPH-1, SPH-2, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SPS-1, SPS-2, SPS-3, SMC-2, SMC-3, MS 05, PS 05	256 101	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 44-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco SMJ-S; SMJ-S1	257 064	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 45-1	End-Klemmhalter, schwarz	257 146	11	172,00 50 Sets
	OT-KH 46-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPG-S	257 222	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 47-1	End-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPJ-S	257 321	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 48-1	End-Klemmhalter, schwarz	257 339	11	138,00 50 Sets
	OT-KH 49-1	End-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco: AS 01	257 696	11	2.079,00 500 Sets
	OT-KH 52-1	End-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco Rahmentyp 3 Schüco: MS 04	259 028	11	172,00 50 Sets
 PV-Light II Zwischen-Klemmhalter	OT-KH 1-2	Zwischen-Klemmhalter Mittlere Befestigung der Module auf einem Basisprofil. Bedarf je Modul-Zwischenraum: 2 Stück Inhalt: Klemmhalter Gewindehülse, Edelstahl Formschlussschraube, Edelstahl Weitere Angaben finden Sie im Datenblatt „Klemmhalter für PV-Light II“ (Datenblatt P 3331)	249 784	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 2-2	Zwischen-Klemmhalter	249 786	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 3-2	Zwischen-Klemmhalter	249 788	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 4-2	Zwischen-Klemmhalter	249 790	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 5-2	Zwischen-Klemmhalter	249 792	11	149,00 50 Sets



Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Klemmhalter 	OT-KH 6-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 120-SP-4, S 125-SP-4, S 165-SP-4, S 170-SP-4, S 175-SP-4, S 180-SP-4, S 165-SPU, S 170-SPU, S175 SPU-4, S180 SPU-4, Schüco MPE PS 03	249 794	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 7-2	Zwischen-Klemmhalter	249 796	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 8-2	Zwischen-Klemmhalter	249 798	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 9-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	249 800	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 10-2	Zwischen-Klemmhalter	249 802	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 11-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	249 804	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 12-2	Zwischen-Klemmhalter	249 806	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 13-2	Zwischen-Klemmhalter	249 808	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 14-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SMG-SE	249 810	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 15-2	Zwischen-Klemmhalter	249 812	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 16-2	Zwischen-Klemmhalter	249 814	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 17-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: S 158-SP/2, S 158-SP/4	249 816	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 18-2	Zwischen-Klemmhalter	249 818	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 19-2	Zwischen-Klemmhalter	249 820	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 20-2	Zwischen-Klemmhalter	249 822	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 21-2	Zwischen-Klemmhalter	249 824	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 22-2	Zwischen-Klemmhalter	249 826	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 23-2	Zwischen-Klemmhalter	249 828	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 24-2	Zwischen-Klemmhalter	249 830	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 25-2	Zwischen-Klemmhalter	249 832	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 26-2	Zwischen-Klemmhalter	249 834	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 29-2	Zwischen-Klemmhalter	249 838	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 30-2	Zwischen-Klemmhalter, bronze	249 840	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 31-2	Zwischen-Klemmhalter	249 842	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 32-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	249 844	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 33-2	Zwischen-Klemmhalter	249 846	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 34-2	Zwischen-Klemmhalter	249 848	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 35-2	Zwischen-Klemmhalter	249 850	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 38-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 1: SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMC-1, SMC-2, SME-1, SMR-1, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SMY-1, SMY-2	249 782	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 39-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco CIS: SPV 70-TF, SPV 75-TF, SPV 80-TF, Schüco MPE 70 CS 10, Schüco MPE 75 CS 10, Schüco MPE 80 CS 10	256 048	11	184,00 50 Sets

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Klemmhalter 	OT-KH 40-2	Zwischen-Klemmhalter	256 326	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 42-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 2: SPA-1, SPA-2, SPA-3, SPA-4,, SPC-1, SPC-2, SPS-1, SPS-2, SPS-3	256 507	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 43-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco Rahmentyp 3: SMG-1, SMG-2, SPG-1, SPH-1, SPH-2, SMS-1, SMS-2, SMS-3, SPS-1, SPS-2, SPS-3, SMC-2, SMC-3, MS 05, PS 05	256 103	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 44-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco SMJ-S; SMJ-S1	257 065	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 45-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	257 147	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 46-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPG-S	257 223	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 47-2	Zwischen-Klemmhalter Verwendung: Schüco: SPJ-S	257 322	11	149,00 50 Sets
	OT-KH 48-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz	257 340	11	184,00 50 Sets
	OT-KH 49-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco: AS 01	257 697	11	4.174,00 1000 Sets
	OT-KH 52-2	Zwischen-Klemmhalter, schwarz Verwendung: Schüco Rahmentyp 3 Schüco: MS 04	259 029	11	184,00 50 Sets


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Laminatklemmhalter		Illegale PV Laminatklemmhalter			
	LC-light-1/100	End-Klemmhalter zur Befestigung von rahmenlosen Photovoltaik-Modulen auf den Basisprofilen 1.2 - 3.2. Zertifiziert für PV Lamine der Firma First Solar. Das erste und das letzte Modul einer Modulreihe wird jeweils mit zwei dieser End-Klemmhalter an den Profilenenden befestigt. Die OneTurn-Technologie gewährleistet eine schnelle Montage. Material: Aluminium natur OneTurn- Schraube: Edelstahl Dauerelastische Laminataufnahme aus witterungsbeständigem EPDM.	249 877	11	304,00 100 Stck
	LC-light-1/1000	End-Klemmhalter	231 776	11	2.708,00 1000 Stck
	LC-light-2/100	Zwischen-Klemmhalter zur Befestigung von rahmenlosen Photovoltaik-Modulen auf den Basisprofilen 1.2 - 3.2. Zertifiziert für PV Lamine der Firma First Solar. Zwischen den Modulen werden zwei dieser Zwischen-Klemmhalter zur Befestigung eingesetzt. Die OneTurn-Technologie gewährleistet eine schnelle Montage. Material: Aluminium natur OneTurn- Schraube: Edelstahl Dauerelastische Laminataufnahme aus witterungsbeständigem EPDM.	249 878	11	328,00 100 Stck
	LC-light-2/1000	Zwischen-Klemmhalter	231 777	11	2.951,00 1000 Stck
	LC-1/100	End-Klemmhalter zur Befestigung von rahmenlosen Photovoltaik-Modulen auf den Basisprofilen 1.2 - 3.2. Zertifiziert für PV Lamine der Firma First Solar. Das erste und das letzte Modul einer Modureihe wird jeweils mit zwei dieser End-Klemmhalter an den Profilenenden befestigt. Material Klemmhalter: Aluminium natur Dauerelastische Laminataufnahme aus witterungsbeständigem EPDM. Zylinderschraube: Edelstahl Nutstein: Aluminium natur	231 764	11	357,00 100 Stck
	LC-1/1000	End-Klemmhalter	231 774	11	3.186,00 1000 Stck
	LC-2/100	Zwischen-Klemmhalter zur Befestigung von rahmenlosen Photovoltaik-Modulen auf den Basisprofilen 1.2 - 3.2. Zertifiziert für PV Lamine der Firma First Solar. Zwischen den Modulen werden zwei dieser Zwischen-Klemmhalter zur Befestigung dieser Module eingesetzt. Material Klemmhalter: Aluminium natur Dauerelastische Laminataufnahme aus witterungsbeständigem EPDM. Zylinderschraube: Edelstahl Nutstein: Aluminium natur	231 765	11	386,00 100 Stck
	LC-2/1000	Zwischen-Klemmhalter	231 775	11	3.472,00 1000 Stck


Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Light II Zubehör					
	PV-Modulhalter	Abrutschsicherung für PV-Module Bei horizontal verlaufenden Basisprofilen zur zusätzlichen, formschlüssigen Sicherung von gerahmten PV-Module erforderlich. Bedarf: Pro Modul 2 Stück Material: Aluminium natur, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 201	11	56,00 50 Stck
	PV-Modulhalter schwarz	zur Befestigung Material: Aluminium Eloxal, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz)	231 079	11	154,00 50 Stck
	OneTurn 18/20	Schnellspanverbinder mit Innensechskant Zur sicheren und schnellen Verbindung von Basisprofilen und Dachankern. Für Profilstärken bei Dachankern kleiner/gleich 6 mm. Der OneTurn wird als vormontierte Einheit montagefertig geliefert.	256 494	11	42,00 20 Stck
	OneTurn 18/100	Schnellspanverbinder mit Innensechskant Für Profilstärken bei Dachankern kleiner/gleich 6 mm	256 495	11	188,00 100 Stck
	OneTurn 18/500	Schnellspanverbinder mit Innensechskant Für Profilstärken bei Dachankern kleiner/gleich 6 mm	257 887	11	880,00 500 Stck
	OneTurn 22/20	Schnellspanverbinder mit Innensechskant Zur sicheren und schnellen Verbindung von Basisprofilen und Dachankern. Für Profilstärken bei Dachankern größer 6 mm. Der OneTurn wird als vormontierte Einheit montagefertig geliefert.	256 040	11	44,00 20 Stck
	OneTurn 22/100	Schnellspanverbinder mit Innensechskant	256 511	11	198,00 100 Stck
	OneTurn 22/500	Schnellspanverbinder mit Innensechskant	256 512	11	990,00 500 Stck
	Nutstein/100	M8 mit Kugel und Druckfeder Zur Befestigung der Standardmodule mittels Klemmhalter auf den Basisprofilen. Material: Aluminium natur, Edelstahl	221 353	11	95,00 100 Stck
	Nutstein/500	M8 mit Kugel und Druckfeder	231 087	11	373,00 500 Stck
	Stanzschraube	M8 x 20 mm Zur form- und kraftschlüssigen Verbindung von Klemmhalter und Basisprofil. Länge: 20 mm Material: Edelstahl	221 585	11	47,00 50 Stck
	Universalschraube/100	M8 x 14 mm Schrauben mit Innensechskant. Zur Befestigung der Solarelemente mit Basisschiene Indach, Indachaltern und Klemmhaltern. Diese Universalschraube findet bei sämtlichen Montagesystemen Anwendung. Material: Edelstahl	221 227	11	34,00 100 Stck
	Universalschraube/500	M8 x 14 mm	231 088	11	135,00 500 Stck






Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Werkzeug					
	Transportkarre-Speicher	mit speicheroptimierter Passform Universelle Transportkarre mit extra langen Tragholmen zum einfachen und sicheren Transport der hochwertigen Speicherbehälter. Inhalt pro Set: Transportkarre 2 Tragholme 2 Spanngurte Material: Präzisionsstahlrohr, kunststoffbeschichtet Max. Tragfähigkeit: 400 kg	221 093	12	320,00 1 Stck
	Absturzsicherung	zur Personensicherung Absturzsicherungs-Set zur Personensicherung für die Dachmontage (Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften). Inhalt pro Set: Auffanggurt Sturzfangergerät Seil, 15 m Gerätekoffer Sicherheitsdachhaken zur Krafteinleitung in eine tragende Konstruktion bauseits!	221 522	12	214,00 1 Set
	Bauaufzug	für den Materialtransport Für den Transport von Kollektoren, PV-Modulen und Zubehörmaterialien auf das Dach. Der Bauaufzug wird mit allen Zubehörteilen und Kurvenelement geliefert. Er eignet sich optimal für Dachschrägen und verfügt über einstellbare Sicherheits-Endschalter. Inhalt pro Set: Winde und Seil, 32 m Fernbedienung, Endschalte, Kopfstück 4 Aufbauelemente, 2 m 1 Aufbauelement, 1 m 8 Schnellverschlüsse Radeinheit, Kurvenelement Transportplattform Länge: 9,5 m und Kurvenelement Material: Stahl	221 519	12	2.535,00 1 Set
	Aufbauelement-1	Bauaufzugverlängerung, 1 m Inhalt pro Set: Aufbauelement für Bauaufzug Schnellverschluss Bauaufzug auf max. 15 Meter erweiterbar. Länge: 1 m	221 520	12	74,00 1 Set
	Aufbauelement-2	Bauaufzugverlängerung, 2 m Länge: 2 m	221 521	12	103,00 1 Set
	Dichtungseinroller	für Indach- / und Ganzdachmontage-Montage Zum Einrollen der umlaufenden Keildichtung im Systemrahmen. Bei der Indach-/Ganzdach-Montage erfolgt mit Hilfe des Dichtungseinrollers eine sehr schnelle und sichere Endmontage des Eindeckrahmens.	296 518	12	19,00 1 Stck
	Handtragegriffe-Kollektor	Transporthilfe Geeignet für den Transport bei der Solarelement-Montage. Die Griffe können schnell und einfach an der umlaufenden Schraubnut des Systemrahmens angeschraubt werden. Inhalt pro Set: 4 Handgriffe 8 Schrauben, M8 x 14 (Innensechskant)	221 088	12	44,00 4 Set

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Werkzeug					
	Kranlasche-Set 1	Transporthilfe Geeignet für den Krantransport des Großkollektors SchücoSol G.2. Die Kranlaschen werden mit Nutstein und Zylinderschraube in der Kollektornut befestigt. Inhalt pro Set: 2 Kranlaschen 6 Nutsteine 6 Zylinderschrauben	221 797	12	51,00 1 Set
	Sechskant-Schraubendreher	mit Kugelkopf Werkzeug zur Befestigung der Kollektoren. Größe: 6 mm	221 089	12	6,00 1 Stck
	ISK-T	Inbus mit T-Griff und Federkugel Stabiler Schraubendreher mit großer Beweglichkeit durch einen Kugelkopf. Geeignet für die Befestigung von Modulen. Durch die Federkugel am unteren Ende des Schafts ist der Inbus mit T-Griff besonders geeignet für die Schüco OneTurn Technologie. Länge: 150 mm Material: Griff: PP schwarz, 90 mm Schaft: CV-Stahl, gehärtet brüniert	249 744	12	6,00 1 Stck
	ISK-L	Inbus in L-Form mit Federkugel Geeignet für die Verschraubung sämtlicher Befestigungsteile der Schüco-Dachmontage-Systeme. Durch die Federkugel am unteren Ende des Stiftes ist der ISK-L besonders geeignet für die Schüco OneTurn Technologie. Material: Chrom Vanadium Stahl Maße: 96 x 38 mm	249 745	12	6,00 1 Stck
	Gabelschlüssel-Set	zur Installation und Profilbefestigung Dreiteiliges Gabelschlüssel-Set zur Installation der hydraulischen Anschlüsse, sowie zum Verschrauben der Aufdach-Basisprofile mit den Dachankern. Inhalt pro Set: 1 Gabelschlüssel-13/14 2 Gabelschlüssel-17/19	221 090	12	17,00 1 Set
	Montageschlüssel	Montageschlüssel für PV-Light II Indach Material: Stahl verzinkt	299 892	37	3,96 1 Stck
	Durchschläger, Cu	Schlagkopf vergütet Geeignet für die Montage der Diebstahlsicherung. (Nach DIN 6458 Schlagkopf vergütet).	221 774	12	6,00 1 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Werkzeug					
	PY-T4-Werkzeug-Set	für PY-T4-Crimpverbindungen Werkzeugset zum Erstellen von Crimpverbindungen des PY-T4-Stecksystems für Leitungen von 0,14 mm ² bis 10 mm ² . Inhalt des Werkzeugkoffers: 1 PY-T4-Crimpzange 1 Pressbacke (0,14 mm² - 4 mm²) 1 Pressbacke (4 mm² - 10 mm²) 1 Kontaktaufnahme 1 Ausdrückwerkzeug	256 960	12	540,00 1 Set
	MC-T4-Crimpzange	Kabelquerschnitt: 2,5/4/6 mm² Geeignet zur schnellen und fachgerechten Erstellung von Multi-Contact-Crimpverbindungen für das MC-T4-Stecksystem.	249 647	12	255,00 1 Stck
	MC-T4-Montageschlüssel-Set	2 Montageschlüssel Geeignet zum Anziehen und Lösen der MC-T4-Kabelverschraubungen sowie zum Lösen der Verriegelung.	249 648	12	9,00 2 Sets
	MC-T3-Werkzeug-Set	für MC-T3-Crimpverbindungen Erforderliches Werkzeug-Set zur Erstellung von Crimpverbindungen des MC-T3-Kupplungssystems. Inhalt pro Set: 1 Aluminiumkoffer 1 MC-Crimpzange 1 MC-Montagezange 1 Zugstift 2-4 mm für MC-Montagezange 1 Zugstift 6 mm für MC Montagezange	231 037	12	398,00 1 Set
	LC-3 Crimpzange	Kabelquerschnitt: 4 mm² Geeignet zur schnellen und fachgerechten Erstellung von LC-3 Crimpverbindungen und abisolieren der Leitung.	257 724	12	250,00 1 Stck
	RJ45 Crimpzange	geeignet zur schnellen und fachgerechten Erstellung von RJ45 Crimpverbindungen.	257 630	12	42,00 1 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Inbetriebnahme Wartung					
	PV-Generatortester	Messadapter Empfehlenswert für die Untersuchung des richtigen und unterbrechungsfreien Anschlusses der Module in einem String. Inhalt pro Set: Testgerät mit Schalter 1,5 m Solarkabel Bemessungsspannung: 240 V DC Bemessungsstrom: 16 A DC	221 176	12	80,00 1 Stck
	Befüllstation	zum Spülen und Befüllen Komplette Befüllstation inklusive Füllpumpe, Behälter für Solarflüssigkeit, Schmutzfilter und Anschluss-Schläuchen. Durch die Befüllstation wird ein luftfreies und schnelles Befüllen ermöglicht. Durch das Gestell auf Rädern wird der Transport erleichtert. Material: Präzisionsstahlrohr, kunststoffbeschichtet	221 092	12	439,00 1 Stck
	Refraktometer	optisches Prüfgerät Zur schnellen und professionellen Kontrolle des Frostschutzgehaltes in Solarkreisen. Das hochwertige Refraktometer aus robustem Aluminium misst temperaturunabhängig den Frostschutz über die Lichtbrechung. Durch optische Scharfeinstellung ist eine Anpassung an die persönliche Sehschärfe möglich. Meßbereich: 0 bis -50 °C Geeignet für: Propylenglykol	221 058	12	153,00 1 Stck
	Prüfmanometer	Gerät zur Druckkontrolle Das Prüfmanometer ist bestimmt für die jährlich vorgeschriebene Wartung nach DIN 4807. Das Gerät prüft zuverlässig den Vordruck von Membran-Ausdehnungsgefäßen. Anzeigebereich: 0 bar bis 4,0 bar	221 023	12	12,00 1 Stck
	pH-Mess-Stäbchen	zur Kontrolle der Solarflüssigkeit Die Stäbchen sind einfach handzuhaben und bieten somit ein schnelles und zuverlässiges Ergebnis. Sie sind für Wartungszwecke und zur Qualitätskontrolle der Schüco-Solarflüssigkeit bestens geeignet. pH-Anzeigebereich: 5 bis 10 Anzeigegegenauigkeit: +/-0,5 %	221 158	12	25,00 100 Stck
	Glycomat	Frostschutzprüfung Zur schnellen Überprüfung des Frostschutzmittelgehaltes in Solarkreisen. Frostschutzanzeige: 0 bis -40 °C Ansaugvolumen: 52 cm³ Gewicht: 130 g Kalibriert: Propylenglykol-Wassergemisch	221 022	12	20,00 1 Stck
	Lackstift-RAL 7035	mit Pinsel Zur einfachen und farbgetreuen Ausbesserung von Schäden an beschichteten metallischen Oberflächen im entsprechenden Farbton. Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) Inhalt: 12 ml	221 659	12	5,00 1 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
Kollektor					
	Schnittmuster WLT	Handmuster Premium-Line WLT Maße (LxBxH): 598 x 471 x 93 mm Gewicht: 8,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	259 133	12	449,00 1 Stck
	SchücoSol K Muster schwarz	Handmuster Kompakt-Line Maße (LxBxH): 598 x 471 x 93 mm Gewicht: 8,5 kg Farbe: Eloxal Schwarz, ähnlich RAL 9011 (graphitschwarz)	231 074	12	318,00 1 Stck
PV-Modul	SPV 180 SMxM-1	PV-Handmuster mit MC-T4-Stecksystem Maße (L x B x H): 446,6 x 298,6 x 44 mm Gewicht: 2,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	256 548	00	auf Anfrage 1 Stck
	SPV 200 SPAM-1	PV-Handmuster mit MC-T4-Stecksystem Maße (L x B x H): 541,6 x 360,6 x 44 mm Gewicht: 2,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	256 552	00	auf Anfrage 1 Stck
	SPV 200 SPSM-1	PV-Handmuster mit MC-T4-Stecksystem Maße (L x B x H): 541,6 x 360,6 x 44 mm Gewicht: 2,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	256 550	00	auf Anfrage 1 Stck
	S 180 SPM-4	PV-Handmuster mit MC-T4-Stecksystem Maße (L x B x H): 502 x 336 x 46 mm Gewicht: 2,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	256 556	00	auf Anfrage 1 Stck
	SPV 215 SPHM-1	PV-Handmuster mit MC-T4-Stecksystem Maße (L x B x H): 541,6 x 360,6 x 44 mm Gewicht: 2,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	256 554	00	auf Anfrage 1 Stck

Artikel-Gruppe	Bezeichnung	Artikel-Information	Art.-Nr.	RG	Preis [€] VE
PV-Modul					
	S 330 PM Expo9006	Exponat Premiummodul Maße (L x B x H): 567 x 440 x 93 mm Gewicht: 8,5 kg Farbe: RAL 9006 (weißaluminium) Front mit weißem Schüco-Logo	231 468	00	2.532,00 1 Stck
	S 330 PM Muster Silber	Handmuster Premiummodul Maße (L x B x H): 567 x 440 x 93 mm Gewicht: 8,5 kg Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	231 466	00	426,00 1 Stck
	S 330 PM Muster Bronze	Handmuster Premiummodul Farbe: Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	231 467	00	426,00 1 Stck
Handmuster					
	1-Aufdach Muster Silber	Aufdach-Set für Handmuster Geeignet für SchücoSol-Muster. Inhalt pro Set: 1 Basisschiene, 471 mm 1 Basisschiene, 521 mm 2 Klemmhalter 4 Schrauben M8 x 14 Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 120	12	45,00 1 Set
	1-Aufdach Muster Bronze	Aufdach-Set für Handmuster Farbe: Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 121	12	45,00 1 Set
	2-Aufdach Muster Silber	Aufdach-Set für 2 Handmuster Geeignet für SchücoSol-Muster. Inhalt pro Set: 1 Basisschiene, 992 mm 1 Basisschiene, 1042 mm 4 Klemmhalter 8 Schrauben M8 x 14 Farbe: Eloxal Silber, ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)	221 122	12	82,00 1 Set
	2-Aufdach Muster Bronze	Aufdach-Set für 2 Handmuster Farbe: Eloxal Bronze, ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 123	12	82,00 1 Set
	2-Indach Muster Grau	Indach-Set für 2 Handmuster Geeignet für SchücoSol-Muster. Inhalt pro Set: 1 Eindeckrahmen 1 Kopplungsblech 1 Basisschiene 4 Indachhalter 2 Abstandshalter 8 Schrauben Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)	221 183	12	150,00 1 Set
	2-Indach Muster Braun	Indach-Set für 2 Handmuster Farbe: ähnlich RAL 8019 (graubraun)	221 184	12	150,00 1 Set